

BH-7

Barbacoa Calientaplatos Redonda



EQUIPAMIENTO



- Salida Humos Macho Ø120 mm.
- Incluye Cajón Cenicero Extraíble.
- Regulación de Aire Primario.
- Regulación de Aire Secundario.
- Parrilla de Asador Superior.
- Mango para retirar la tapa superior.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Combustible Carbón y Leña

Peso 40 kg.

Medidas Exteriores (H x A x F) 785 x 491 x 420 mm.

Medidas Entrada Leña (H x A) Ø 270 mm.

Equipo elaborado en Acero hasta 4 mm.

Pintura Anticalórica No Antioxidante 800 °C


Color Negro.

ACCESORIOS

- Bote de Spray Pintura Anticalórica Negra: 800°C
(No Antioxidante) 375 ml.

BH-7

Ficha Técnica



Para la utilización de este equipo en el interior de una vivienda, es necesaria la instalación de un sistema de aspiración forzada para la correcta evacuación de gases.

BH-7

Round Plate Warmer Barbecue



EQUIPMENT



- Output Male Fumes Ø120 mm.
- Includes ashtray drawer
- Primary Air Intake Regulation
- Secondary Air Intake Regulation
- Upper Rotisserie Grill
- Handle For Removing The Top Cover

SPECIFICATIONS

Fuel Coal and Wood

Weight 40 kg.

Measurements (W x D x H) 785 x 491 x 420 mm.

Firewood Measures (H x W) Ø 270 mm.

Equipment made of Steel up to 4 mm.

Anticaloric Paint Non-Antioxidant 800°C


Black color.

ACCESSORIES

- Spray Bottle Anticaloric Paint 800°C.
Black Color. (Not Antioxidant) 375 ml.

BH-7

Data Sheet



For the use of this equipment inside a house, it is necessary to install a forced aspiration system for the correct evacuation of gases.

BH-7

Chauffe-plat rond pour barbecue



ÉQUIPEMENT



- Sortie de fumées mâle Ø120 mm.
- Comprend un tiroir cendrier amovible
- Régulation de l'air primaire.
- Régulation de l'air secondaire.
- Grill de rôtisserie supérieur
- Poignée pour retirer le capot supérieur

SPÉCIFICATIONS

Combustible Charbon et bois

Poids 40 kg.

Mesures (H x L x P) 785 x 491 x 420 mm.

Mesures d'intrants bois (H x L) Ø 270 mm.

Équipement en Acier Jusqu'à 4 mm.

Peinture Anticalorique Non Antioxydante 800 °C


Couleur noire.

ACCESSOIRES

- Peinture chaude en aérosol 800°C.
Couleur Noir. (Pas antioxydant) 375 ml.

BH-7

Fiche Technique



Pour l'utilisation de cet équipement à l'intérieur d'une maison, il est nécessaire d'installer un système d'aspiration forcée pour l'évacuation correcte des gaz.

BH-7

Runder Barbecue-Geschirrwärmer



AUSRÜSTUNG



- Männlicher Rauchabzug Ø120 mm.
- Inklusive herausnehmbarer Aschenbecherschubblade
- Primärluftregulierung.
- Sekundärluftregulierung.
- Top-Rotisserie-Grill
- Griff zum Entfernen der oberen Abdeckung

LEISTUNGSBESCHREIBUNG

Brennstoff Kohle und Brennholz

Gewicht 40 kg.

Maße (H x B x T) 785 x 491 x 420 mm.

Maße des Holzeingangs (H x B) Ø 270 mm.

Ausrüstung aus Stahl Bis zu 4 mm.


Hitzebeständige Farbe Ohne Antioxidative Wirkung 800 °C
Schwarze Farbe.

ZUBEHÖR

- Hitzebeständige Farbsprühdose 800°C.
Schwarze Farbe. (Nicht antioxidativ) 375 ml.

BH-7

Technische Details



Für den Einsatz dieses Geräts in einem Haus muss ein Zwangsabsaugsystem für die korrekte Ableitung der Gase installiert werden.

FM Calefacción behält sich das Recht vor, das Design und/oder die Daten dieses Dokuments ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

BH-7

Aquecedor de Pratos Redondos para Churrasco



EQUIPAMENTOS



- Saída fumos machos Ø120 mm.
- Inclui caixa de cinzeiro removível
- Regulação do ar primário.
- Regulação de ar secundário.
- Churrasqueira superior
- Alça para remover a tampa superior

ESPECIFICAÇÕES

Combustível Lenha e carvão

Peso 40 kg.

Medições (A x L x P) 785 x 491 x 420 mm.

Medidas entrada lenha (A x L) Ø 270 mm.

Equipamento em Aço Até 4 mm.

Tinta Anticalórica Não Antioxidante 800 °C


Cor preta.

ACESSÓRIOS

- Frasco de Spray Tinta Anticalórica 800°C.
Cor Preto. (Não antioxidante) 375 ml.

BH-7

Especificações Técnicas



Para a utilização deste equipamento no interior de uma habitação, é necessário instalar um sistema de aspiração forçada para a correta evacuação dos gases.